



- INTERVENTO "A" RISANAMENTO SUPERFICIO IN MATTONI: TOTALE = 420 m<sup>2</sup>**  
-APPLICAZIONE A PENNELLO DI ALGHCIDA  
-PULIZIA AD ACQUA MEDIANTE IDROPULTRICE A PRESSIONE VARIABILE DA 2 A 30 atm
- INTERVENTO "B" RISANAMENTO SUPERFICIO IN PIETRA: TOTALE = 4 m<sup>2</sup>**  
-APPLICAZIONE A PENNELLO DI ALGHCIDA  
-PULIZIA AD ACQUA MEDIANTE IDROPULTRICE A PRESSIONE VARIABILE DA 2 A 30 atm
- INTERVENTO "D"** FONDO DI PROGETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO: TOTALE = 362 m<sup>2</sup>  
-RIMOZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SUL FONDO E/O DEI RIFIUTI SOLIDI DI ORIGINE URBANA, COMPRESA LA CEMENTITA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO (A SECONDA DELLA TIPOLOGIA) ALLE SPECIFICHE USCHE AUTORIZZATE.  
-DEMOLIZIONE DEL FONDO ESISTENTE NELL'INTORNO DELLE PILE DOVE NECESSARIO IN RAPPORTO ALLA QUOTA DI PROGETTO  
-PULIZIA DEL SOTTOFONDO CON IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE (NON INFERIORE A 250 atm) PER IRRUVIMENTO SUPERFICIE  
-POSA DI GIUNTI LONGITUDINALI IDROESPANSIVI ESTRUDIBILI TRA PILE/SPALLE E NUOVA PAVIMENTAZIONE (TIPO "SKASWELL P" O EQUIVALENTE)  
-POSA GIUNTI IDROSTOP IN PVC LONGITUDINALI TRA PIEDE RIVESTIMENTO DI PROGETTO E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E POSA DEL GIUNTO LONGITUDINALE CENTRALE IDROSTOP, A TRATTI SFALSA DI 50 cm RISPETTO ALL'ASSE DEL CANALE  
-FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck≥ 40 MPa GETTATO IN OPERA (SPESORE MINIMO 10 cm) ARMATO CON RETE #5 10x10 cm



FOTO PROSPETTO DI MONTE.



**Est Ticino Villorese**  
**Consorzio di Bonifica**  
**CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI**  
Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano

**IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE PRINCIPALE**  
**ADDUTTORE VILLORESI NEI COMUNI DI**  
**SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO, ARCONATE,**  
**BUSTO GAROLFO E PARABIAGO**  
CUP C99D17000140008

**PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO**

**MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO P4**  
**PONTE VIA INVERUNO**

TAV. N° 8.2

SCALA INDICATA

R.T.P. DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO - DOTT. GEOL. FELICE SACCHI

PROGETTISTA:  
DOTT. ING. FULVIO BERNABE  
DOTT. ING. LAURA GRILLI  
DOTT. ING. PAOLO SANAVA

GRUPPO DI LAVORO:  
DOTT. ING. FULVIO BERNABE  
DOTT. ING. LAURA GRILLI  
DOTT. ING. PAOLO SANAVA

**DIZETA INGEGNERIA**  
STUDIO ASSOCIATO  
Via Bassini, 19 - 20133 MILANO Tel. 02-70600125  
server@dicetelengineering.it Fax 02-70600114

DATA GIUGNO 2017  
COMMESSA N° 012/2017  
CORRE: COMMESSA ESILLOCAP\_2  
NOME FILE TAV 8.2.dwg  
APPROVATO  
REDAZIONE  
CONTR. APPR.

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA  
01 MARZO 2018 AGGIORNAMENTO NOMINATIVO

A TORNARE DI LODE: D. 5.9 RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE POTRA' NON ESSERE RIPRODOTTO E/O USATO A TITOLO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA