



Determina dirigenziale n. 777 del 12 NOV. 2021

DIREZIONE AREA TECNICA

Oggetto: D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3671- int. 98 "Ristrutturazione e adeguamento delle sponde del torrente Trobbia ramo di Gessate nella tratta compresa tra l'attraversamento del canale principale Villoresi e l'attraversamento del naviglio Martesana in comune di Gessate". Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

IL DIRIGENTE

VISTO

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 relativa al piano regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico e l'approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, di cui al piano regionale;
- La deliberazione del Comitato esecutivo n. 234 del 16.11.2020 di approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi di cui alla suindicata DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 e di accettazione, da parte del Consorzio, del ruolo di Ente attuatore;
- La deliberazione di CdA n. 113 del 04/12/2020, concernente l'adozione del Programma Biennale 2021-2022 degli acquisiti di beni e servizi, con contestuale nomina dell'ing. Stefano Burchielli al ruolo di Responsabile del Procedimento e le deliberazioni di Comitato Esecutivo n. 241 del 23/12/2020, n. 248 del 15/01/2021, n. 259 del 12/02/2021, n. 267 del 26/02/2021, n. 274 del 05/03/2021, n. 309 del 17/05/2021, n. 323 del 30/06/2021, n. 331 del 16/07/2021, n. 339 del 20/09/2021, n. 344 del 01/10/2021 e n. 347 del 21/10/2021, concernenti l'aggiornamento del programma biennale 2021-2022;
- La deliberazione di Comitato Esecutivo n. 261 del 12/02/2021, concernente l'approvazione definitiva del programma biennale citato;
- Il Regolamento di organizzazione consortile, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13 settembre 2013, come modificato dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28.05.2021, che all'art. 10, comma 3, lettera e) prevede che ciascun direttore d'area svolga le funzioni di Responsabile del Procedimento per gli interventi di propria competenza;
- Che la fattispecie in oggetto afferisce all'Area Tecnica, in quanto relativa alle attività di competenza dell' Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 252 del 15.01.2021 di approvazione della modifica del Piano di organizzazione Variabile;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 05.04.2019 relativa alla nomina dell'ing. Burchielli a dirigente e attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO

- Che con nota prot. n. 8718 del 20.07.2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della legge n. 241 del 1990, fissando per il giorno 19.08.2021, il termine per la presentazione delle determinazioni;
- Che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:
 1. Regione Lombardia - UTR Brianza;
 2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;



3. Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
 4. Regione Lombardia – Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile;
 5. Comune di Gessate;
 6. Città Metropolitana di Milano;
 7. Enel Distribuzione spa;
 8. 2i Rete Gas spa;
 9. Terna Rete Italia spa;
 10. Telecom Italia;
 11. Snam Rete Gas spa
 12. Cap Holding spa.
- Che entro il termine ultimo, stabilito per la chiusura della conferenza di servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni:
 - Parere favorevole di 2i Rete Gas S.p.A. (cfr. prot. n. 9131 del 02.08.2021);
 - Nulla osta con prescrizioni di Cap Holding S.p.A. (cfr. prot. n. 9417 del 13.08.2021);
 - Nulla osta di Tim S.p.A. (cfr. prot. n. 9472 del 17.08.2021);
 - Parere favorevole di e - distribuzione S.p.A. (cfr. prot. n.10882 del 06.10.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Terna Rete Italia S.p.A. (cfr. prot. n.11751 del 28.10.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - UTR Brianza di concerto con l'Unità Organizzativa Difesa del suolo e Gestione attività commissariali (cfr. prot. n. 11789 del 29.10.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio (cfr. prot. 11872 del 03.11.2021);
 - Che, giusta l'art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni indicate (cfr. prot. nn. 9417 del 13.08.2021, 11751 del 28.10.2021, 11789 del 29.10.2021, 11872 del 03.11.2021) possono essere accolte ai fini dell'assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo di cui trattasi e potendo essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva, come meglio rappresentato nel verbale allegato in originale alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
 - Che la mancata comunicazione di una determinazione, da parte dei restanti enti invitati, è da intendersi quale assenso senza condizioni, ai sensi del art. 14-bis comma 4 della legge n. 241/1990;
 - Che quindi il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 05.11.2021, ha dichiarato chiusa positivamente la conferenza;
 - Che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ristrutturazione e adeguamento delle sponde del torrente Trobbia ramo di Gessate nella tratta compresa tra l'attraversamento del canale principale Villoresi e l'attraversamento del naviglio Martesana in comune di Gessate;

DETERMINA

1. Di dare atto dell'esito positivo della conferenza di servizi e di acquisire le prescrizioni indicate nei pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato nell'originale del verbale della seduta della conferenza dei servizi, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.



2. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 - quater legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
3. Di approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ristrutturazione e adeguamento delle sponde del torrente Trobbia ramo di Gessate nella tratta compresa tra l'attraversamento del canale principale Villoresi e l'attraversamento del naviglio Martesana in comune di Gessate.
4. Di procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni indicate.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
6. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Milano – sede consortile 12 NOV. 2021
Ufficio competente: GR. OP.

Il Dirigente
(ing. Stefano Burchielli)



Allegato alla determina dirigenziale n. **777** del **12 NOV. 2021** avente ad oggetto:
D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3671- int. 98 "Ristrutturazione e adeguamento delle sponde del torrente Trobbia ramo di Gessate nella tratta compresa tra l'attraversamento del canale principale Villoresi e l'attraversamento del naviglio Martesana in comune di Gessate".
Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.
VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI



D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 N. XI/3671- INT. 98 "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE SPONDE DEL TORRENTE TROBBIA RAMO DI GESSATE NELLA TRATTA COMPRESA TRA L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE VILLORESI E L'ATTRAVERSAMENTO DEL NAVIGLIO MARTESANA IN COMUNE DI GESSATE"

VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.)

Con nota prot. consortile n. 8718 del 20/07/2021, il Responsabile del Procedimento ing. Stefano Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona, concernente il progetto definitivo dell'intervento in oggetto. Con nota prot. 10754 del 30/09/2021, il Responsabile del Procedimento, a seguito delle prescrizioni contenute sul parere trasmesso dall'UTR, ha prorogato i termini della conferenza dei servizi.

Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:

1. Regione Lombardia - UTR Brianza;
2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
3. Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
4. Regione Lombardia – Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile;
5. Comune di Gessate;
6. Città Metropolitana di Milano;
7. Enel Distribuzione spa;
8. 2I Rete Gas spa;
9. Terna Rete Italia spa;
10. Telecom Italia;
11. Snam Rete Gas spa
12. Cap Holding spa.

A conclusione della conferenza, si rileva l'acquisizione dei seguenti pareri, allegati e parte integrante del presente verbale:

- parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - UTR Brianza di concerto con l'Unità Organizzativa Difesa del suolo e Gestione attività commissariali, acquisito al prot. consortile n. 11789 del 29/10/2021, contenente le seguenti prescrizioni:
 - in merito alla controdeduzione n. 3 fornita nell'elaborato progettuale "A.01_Relazione tecnica generale_REV01" si chiede che vengano esplicitate le motivazioni che non consentono il riutilizzo del materiale rimosso dal corso d'acqua;



- produrre una planimetria e le relative sezioni della nuova briglia in progetto sulla Roggia Crosina, che dovranno essere anticipate allo scrivente UTR e all'Unità Organizzativa Difesa del Suolo e Gestione attività commissariali e successivamente inserite nel progetto esecutivo;
- parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio, acquisito al prot. consortile al n. 11872 del 03/11/2021, contenente le seguenti indicazioni:
 - nella fase di cantiere dovrà essere posta attenzione al mantenimento della continuità non solo idraulica del corso d'acqua ma anche a quella ecologica, ed a fine lavori tutte le piste di cantiere, le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali dovranno prontamente essere eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia;
- nulla osta con prescrizioni da parte di CAP Holding S.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 9417 del 13/08/2021, che evidenzia le interferenze delle opere in progetto con la rete di fognatura e acquedottistica presenti nell'area di intervento, contenente le seguenti prescrizioni:
 - concordare un sopralluogo prima dell'inizio dei lavori per definire e condividere le modalità di intervento;
 - massima attenzione ai punti di scarico della rete fognaria presenti in più punti lungo l'alveo fluviale che non dovranno essere lesionati o danneggiati durante le varie attività previste in progetto, con particolare attenzione all'interferenza FOG-06 dove è presente una tubazione circolare DE 400 mm in PVC passante da sponda a sponda dell'alveo;
- nulla osta di Tim spa, acquisito al prot. consortile al n. 9472 del 17/08/2021;
- parere favorevole con prescrizioni di Terna Rete Italia, acquisito al prot. consortile al n. 11751 del 28/10/2021, contenete le seguenti prescrizioni:
 - eseguire con cautela eventuali scavi in prossimità dei sostegni delle linee alta tensione, evitando di intaccare le strutture di fondazione e la maglia di messa a terra;
- parere favorevole di 2i Rete Gas, acquisito al prot. consortile al n. 9131 del 02/08/2021;
- parere favorevole di e-distribuzione, acquisito al prot. consortile al n. 10882 del 06/10/2021;

Preso atto dei pareri sopra espressi, il Responsabile del Procedimento evidenzia che:

- la possibilità di riutilizzo di parte del materiale rimosso all'interno dell'area di cantiere verrà valutata durante le lavorazioni, in funzione delle condizioni di



umidità delle terre rimosse, nonché delle caratteristiche geomeccaniche, poiché il riutilizzo di fanghi di dragaggio non risulta praticabile;

- la planimetria e la relativa sezione della briglia in progetto sulla Roggia Crosina risulta già presente nell'elaborato trasmesso "T.03 - PLANIMETRIA PROGETTO_REV01";
- in fase di avvio del cantiere verrà concordato con Cap Holding l'esecuzione di un sopralluogo congiunto finalizzato alla definizione di modalità condivise di esecuzione delle lavorazioni.

Rilevato che le prescrizioni indicate possono essere accolte, ai fini dell'assenso e nei limiti di quanto sopra precisato, senza necessità di apporre modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Rilevato, altresì, che la mancata espressione di un parere da parte degli altri enti è da intendersi quale silenzio assenso senza condizioni, il Responsabile del Procedimento:

1. dichiara la conclusione positiva della conferenza di servizi;
2. dà mandato, al progettista, di verificare la possibilità del recepimento, nell'ambito del progetto esecutivo, delle prescrizioni impartite.

Milano, 05 novembre 2021

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Stefano Burchielli)