

DPCM 18.6.2021 – Dip. Casa Italia 8.11.2022 – D.G.R. 7119/2022

**AREE DI LAMINAZIONE DELLA TROBBIA DI MASATE E DEL RIO VALLONE IN  
COMUNE DI INZAGO (MI) – CUP C21B21001740002**

**VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.)

Con nota prot. consortile n. n. 13882 del 22/09/2025, il Responsabile del Procedimento ing. Stefano Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona, relativa al Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto. La Conferenza dei Servizi è stata indetta a seguito del ricevimento del decreto n. 11484 del 11/08/2025, adottato dal Dirigente U.O. Coordinamento uffici territoriali regionali e gestione fondo comuni confinanti, con il quale il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010. Con successiva nota prot. n. 17843 del 04/12/2025 è stata trasmessa documentazione progettuale integrativa richiesta a seguito dei pareri fino a quel momento pervenuti.

Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:

- Regione Lombardia - D.G. Territorio e sistemi verdi, UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali
- Regione Lombardia - D.G. Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica - Struttura Paesaggio
- Regione Lombardia - D.G. Territorio e difesa del suolo, U.O. Parchi, Biodiversità e Sistema delle conoscenze
- Regione Lombardia - D.G. Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica, UO Coordinamento Uffici Territoriali Regionali e gestione Fondo Comuni Confinanti - Sicurezza del territorio, difesa del suolo e polizia idraulica – sede di Milano
- Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna
- Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima
- Regione Lombardia - D.G. Infrastrutture e Opere Pubbliche
- Regione Lombardia - D.G. Sicurezza e Protezione Civile
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano
- Comune di Gessate
- Comune di Inzago
- Comune di Masate

- Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile
- Parco Agricolo Nord Est
- Parco dell'Alto Martesana
- CAP Holding s.p.a.
- SNAM s.p.a.
- ITALGAS s.p.a
- ITALGAS RETI s.p.a
- TELECOM ITALIA s.p.a.
- ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.
- TERNA RETE ITALIA s.p.a.
- UNARETI s.p.a.
- DUERETI s.r.l.
- A2A s.p.a.
- CONDOTTE NORD s.p.a.
- MARTESANA RETI s.r.l.
- LERETI s.p.a.
- FIBERCOP s.p.a.
- OPEN FIBER s.p.a.
- EOLO s.p.a.
- FASTWEB s.p.a.
- VODAFONE ITALIA s.p.a.
- WIND TRE s.p.a.

A conclusione della conferenza, si rileva l'acquisizione dei seguenti pareri, allegati e parte integrante del presente verbale:

- riscontro con comunicazione di assenza di proprie infrastrutture da parte di WIND TRE s.p.a, acquisito al prot. consortile al n. 13900 del 23/09/2025, ribadito con nota acquisita al prot. consortile n. 17903 del 05/12/2025;
- riscontro con trasmissione di planimetria riportante le infrastrutture presenti da parte di OPEN FIBER s.p.a. acquisito al prot. consortile al n. 13955 del 24/09/2025
- riscontro con comunicazione di assenza di interferenze con le proprie infrastrutture da parte di SNAM s.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 13987 del 24/09/2025;

- parere favorevole con prescrizioni da parte di Regione Lombardia – D.G. Territorio e sistemi verdi, UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali congiunto con D.G. Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica, UO Coordinamento Uffici Territoriali Regionali e gestione Fondo Comuni Confinanti - Ufficio Territoriale di Monza e Brianza, acquisito al prot. consortile al n. 14438 del 03/10/2025, ribadito e integrato con nota acquisita al prot. consortile n. 18509 del 17/12/2025;
- riscontro con trasmissione di planimetria riportante le infrastrutture presenti da parte di DUERETI s.p.a. acquisita al prot. consortile al n. 14560 del 07/10/2025;
- nulla-osta con trasmissione di planimetrie riportanti le infrastrutture presenti da parte di FIBERCOP s.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 14637 del 08/10/2025;
- riscontro con comunicazione di assenza di proprie infrastrutture da parte di LERETI s.p.a. acquisito al prot. consortile al n. 14653 del 08/10/2025, ribadito con nota acquisita al prot. consortile n. 18938 del 29/12/2025;
- parere favorevole con prescrizioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, acquisito al prot. consortile al n. 14704 del 10/10/2025, integrato con nota pervenuta al prot. consortile al n. 442 del 13/01/2026;
- riscontro con comunicazione di assenza di proprie infrastrutture da parte di MARTESANA RETI s.r.l., acquisito al prot. consortile al n. 14948 del 14/10/2025;
- parere favorevole da parte di Città Metropolitana di Milano – Settore Strade e Infrastrutture per la Mobilità Sostenibile, acquisito al prot. consortile al n. 16203 del 06/11/2025, con allegato riscontro con comunicazione di non competenza da parte del Settore Pianificazione Territoriale Generale e Rigenerazione Urbana;
- riscontro con segnalazione di interferenze da parte di CAP HOLDING s.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 17051 del 19/11/2025, ribadito con nota acquisita al prot. consortile n. 18679 del 19/12/2025;
- riscontro con comunicazione di assenza di proprie infrastrutture da parte di CONDOTTE NORD s.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 17908 del 05/12/2025;
- riscontro con segnalazione di interferenze da parte di TERNA RETE ITALIA s.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 18192 del 12/12/2025;
- riscontro con richiesta di trasmissione documentazione da parte di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, acquisito al prot. consortile al n. 18198 del 12/12/2025;
- parere contrario con allegate osservazioni presentate in occasione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. da parte del Parco Agricolo Nord Est, acquisito al prot. consortile al n. 18809 del 23/12/2025;

- parere favorevole con prescrizioni da parte di Regione Lombardia – D.G. Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio, acquisito al prot. consortile al n. 2502 del 12/02/2025

Preso atto dei pareri pervenuti, il Responsabile del Procedimento, col supporto della struttura tecnica consortile e del progettista incaricato, ha proceduto alla loro disamina, evidenziando quanto segue:

- riscontro parere OPENFIBER s.p.a.: dall'esame della planimetria allegata si evince l'assenza di infrastrutture in aree interessate dalle opere in oggetto;
- riscontro parere congiunto Regione Lombardia D.G. Territorio e UTR Milano: il parere del 17/12/2025 – che analizza le integrazioni presentate all'inizio del mese di dicembre – contiene alcune prescrizioni da recepire in fase di sviluppo della progettazione esecutiva;
- riscontro parere DUERETI s.p.a.: dall'esame delle planimetrie allegate si evince l'assenza di infrastrutture in aree interessate dalla realizzazione della vasca sul Rio Vallone, mentre il manufatto di regolazione e di adduzione alla vasca sulla trobbia di Masate presenta interferenze con linee MT interrate in prossimità della cabina DU102-249935. In fase di sviluppo della progettazione esecutiva verranno attivati i necessari contatti al fine di risolvere le interferenze;
- riscontro parere FIBERCOP s.p.a.: dall'esame delle planimetrie allegate si evince l'assenza di infrastrutture in aree interessate dalla realizzazione della vasca sul Rio Vallone, mentre il manufatto di regolazione e di adduzione alla vasca sulla trobbia di Masate sembra presentare interferenze con linee interrate. In fase di sviluppo della progettazione esecutiva verranno attivati i necessari contatti al fine di risolvere le eventuali interferenze;
- riscontro parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano: il parere sotto il profilo paesaggistico è di massima favorevole con alcune prescrizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva. Il parere archeologico è favorevole con la prescrizione che i lavori comportanti scavi vengano svolti in assistenza archeologica da parte di operatori archeologi forniti da una ditta specializzata, ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs. n. 42/2004;
- riscontro parere Città Metropolitana di Milano: il parere favorevole è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (temporaneo di cantiere) e ad effettuare lavori in fascia di rispetto;
- riscontro parere CAP HOLDING s.p.a.: il parere evidenzia interferenze sia con la rete acquedottistica, per la quale andrà effettuato un tracciamento in campo con valutazione di dettaglio di eventuale necessità di spostamento, sia con quella fognaria per la cui risoluzione il gestore ipotizza un costo pari ad Euro 446.062,27 oltre IVA;

- riscontro parere TERNA RETE ITALIA s.p.a.: il parere evidenzia una interferenza con una struttura di sostegno della linea aerea 132 kV n. 23572A1 campata 47-48 in comune di Masate. La realizzazione dell'intervento "C" di modellazione morfologica dell'area in sponda sinistra dell'argine di coronamento della vasca verrà aggiornata di concerto con le strutture tecniche di Terna Rete Italia in modo da verificarne la compatibilità in ragione delle norme tecniche citate;
- riscontro parere Regione Lombardia D.G. Agricoltura: nella nota trasmessa, l'Autorità Forestale, rilevando che una parte dell'intervento ricadeva in area tutelata a bosco, subordinava l'emissione del parere di competenza alla trasmissione di documentazione integrativa (fra cui una Relazione Forestale e una dichiarazione di conformità urbanistica) finalizzata all'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Con note prot. consortile n. 2846 del 17/02/2026 e n. 3107 del 20/02/2026 il Consorzio provvedeva ad inviare la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria e all'espressione del parere di competenza. Con nota pervenuta al prot. consortile al n. 4298 del 06/03/2026 D.G. Agricoltura trasmetteva il proprio parere favorevole alla trasformazione del bosco, vincolata ad alcune prescrizioni da recepire nella successiva fase operativa dell'intervento;
- riscontro parere Parco Agricolo Nord Est: il PLIS subordina il proprio parere favorevole al superamento di alcune criticità evidenziate già nella fase di Verifica Assoggettabilità a VIA. Si rileva che la trasformazione del bosco, sotto il profilo forestale, è oggetto di separato procedimento di competenza della DG Agricoltura di Regione Lombardia, di cui è data evidenza al punto precedente. Nel merito degli ulteriori interventi compensativi e di mitigazione in fase di sviluppo della progettazione esecutiva verranno attivati contatti con le strutture tecniche dell'Ente per condividere le scelte progettuali assunte;
- riscontro parere Regione Lombardia D.G. Territorio – Struttura Paesaggio: il parere espresso è favorevole e subordinato al recepimento di alcune condizioni. In particolare viene richiesto di realizzare il canale di derivazione della roggia Trobbia di Masate interamente in massi ciclopici: tale prescrizione verrà valutata in fase di sviluppo della progettazione esecutiva in funzione degli spazi disponibili e delle interferenze con i sottoservizi e le reti esistenti. Inoltre viene richiesto di procedere ad una realizzazione dei nuovi rilevati evitando tipologia cupoliformi e variando la copertura forestale e vegetale al fine di ridurre la percezione di artificialità: in fase di sviluppo della progettazione esecutiva verranno condivisi con la Struttura Paesaggio gli elementi progettuali relativi ai nuovi rilevati.

Ai sensi del citato comma 7 secondo capoverso dell'art. 14-ter, della legge n. 241/1990, "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso

un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

### **PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEL PE**

Si dà inoltre atto che sono state acquisite agli atti alcune osservazioni da parte dei proprietari coinvolti nel procedimento espropriativo, a cui è stato dato riscontro con note n. 4690/26 e 4711/26.

A conclusione della disamina sopra esposta è possibile concludere che non vi sono prescrizioni impartite dagli Enti che rendono necessario l'aggiornamento degli elaborati costituenti il Progetto Definitivo e che, nei casi sopra descritti, il recepimento avverrà in fase di sviluppo del Progetto Esecutivo, pertanto il Responsabile del Procedimento, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi, rileva che sussistono le condizioni per l'adozione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della legge n. 241/1990.

Gli atti acquisiti dalla Conferenza sono allegati in copia al presente verbale al fine di consentire una dettagliata disamina e valutazione degli stessi.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio e trasmesso ai soggetti invitati al procedimento unitamente alla determina di approvazione del PFTE.

Il Responsabile del Procedimento  
(ing. Stefano Burchielli)

.....

*Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti*

ALLEGATI: pareri formulati in sede di Conferenza dei Servizi

**VERBALE DELLE OSSERVAZIONI ALLA COMUNICAZIONE**  
**DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO**  
**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 327/2001 E DELLA L. 241/1990**

Con lettere inviate dal prot. consortile in data 06/11/2025 il Consorzio ha comunicato a tutti i proprietari interessati l'avvio del procedimento espropriativo.

Entro i termini previsti, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- comunicazione acquisita al prot. consortile al n. 16814 del 13/11/2025 a firma dei proprietari dei beni censiti al foglio 1, mappali 47-48-61-62-147-148-149-150 in comune di Gessate;
- comunicazione acquisita al prot. consortile al n. 17591 del 01/12/2025 a firma dei proprietari dei beni censiti al foglio 4 mappali 31-32-33-50-52-53 in comune di Masate.

In relazione all'osservazione prot. 16814/2025 si evidenzia che la richiesta riguarda la possibilità di estendere l'esproprio anche per quei terreni al momento oggetto di servitù di allagamento (di scarico coattivo) e di realizzare arginature trasversali di confinamento. La richiesta non risulta meritevole di accoglimento poiché non vi è alterazione morfologica dei terreni di proprietà privata e pertanto la servitù di scarico coattivo risulta lo strumento più idoneo e coerente con le indicazioni del legislatore regionale. La realizzazione di arginature trasversali, per contro, andrebbe non solo ad imporre l'esproprio dei terreni necessari alla loro costruzione, ma anche un diverso sistema di funzionamento dell'intera opera poiché il fenomeno di allagamento dei terreni non seguirebbe più la morfologia naturale dei terreni, con conseguenti complicazioni dal punto di vista delle logiche di funzionamento e di gestione delle opere e dei manufatti.

In relazione all'osservazione prot. 17591/2025 si evidenzia che la richiesta riguarda una modifica relativa al tracciato della pista di accesso al manufatto di regolazione della vasca sul rio Vallone, in quanto l'attuale conformazione comporta frammentazione delle superfici agricole e interferenza con accessi poderali esistenti. A seguito di verifiche svolte dai progettisti incaricati è possibile accogliere la proposta come richiesto dai proprietari dei mappali: la modifica introdotta comporterà la revisione degli elaborati costituenti il Piano Particellare e il Quadro Economico di progetto.